



Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1

V e ř e j n á v y h l á š k a

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze dne

SBS/21178/2014/OBÚ-02/4

Ing. Štěpán Matula/387

15.8.2014

obvodní báňský inspektor

R O Z H O D N U T Í

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení o povolení trhacích prací malého rozsahu při rozpojování horniny při ražbě přestupní chodby na stavbě „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“, na pozemcích parc. č. 4970 a 4990/1 v k.ú. Smíchov, podle technologického postupu trhacích prací malého rozsahu, zpracovaného dne 20.6.2014 Ing. Ludkem Bartošem, znalcem v oboru trhacích prací, a střelmistrem Josefem Skubou, vedoucím trhacích prací, držitelem střelmistrovského průkazu č. 042789, vydaného Obvodním báňským úřadem v Kladně dne 15.6.2005, zahájeném OBÚ dne 7.7.2014 k žádosti organizace Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802 (dále jen „žadatel“), která byla na OBÚ zaevidovaná dne 7.7.2014 pod č.j. SBS/21179/2014/OBÚ-02, vydává podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, kterým

s e p o v o l u j e

podle § 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, IČ: 00005886, provádět trhací práce malého rozsahu při rozpojování horniny při ražbě přestupní chodby na stavbě „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“, na pozemcích parc. č. 4970 a 4990/1 v k.ú. Smíchov (dále jen „trhací práce malého rozsahu“), podle technologického postupu trhacích prací malého rozsahu, zpracovaného dne 20.6.2014 Ing. Ludkem Bartošem, znalcem v oboru trhacích prací,

a střelmistrem Josefem Skubou, vedoucím trhacích prací, držitelem střelmistrovského průkazu č. 042789, vydaného Obvodním báňským úřadem v Kladně dne 15.6.2005.

Trhací práce malého rozsahu se povolují za dodržení těchto podmínek:

- 1) Trhací práce malého rozsahu budou žadatelem provedeny v souladu s technologickým postupem trhacích prací malého rozsahu zpracovaného dne 20.6.2014 Ing. Luděkem Bartošem, znalcem v oboru trhacích prací, a střelmistrem Josefem Skubou, vedoucím trhacích prací, držitelem střelmistrovského průkazu č. 042789, vydaného Obvodním báňským úřadem v Kladně dne 15.6.2005 (dále jen „technologický postup trhacích prací malého rozsahu“).
- 2) Maximální nálož v jednom časovém stupni nesmí překročit při použití rozbušek se zpožděním do 50 ms velikost 0,3 kg a při použití rozbušek se zpožděním 50 ms a více velikost 0,6 kg. Celková nálož na jeden odstřel nesmí překročit velikost 30 kg.
- 3) Zajištění bezpečnostního okruhu bude provedeno písemně poučenými hlídkami.
- 4) K dodržení skutečné intenzity otřesů budou prováděna seismická měření na objektech nacházející se v pásmu izoseisty o rychlosti kmitání 5 mm/s v souladu s návrhem trhacích prací pro ražení šachty a přestupní chodby pro výtahovou šachtu ve stanici Anděl, zpracovaného Ing. Luděkem Bartošem, znalcem v oboru trhací práce (dále jen „návrh trhacích prací“), dne 20.6.2014. V případě dosažení limitních hodnot stanovených v návrhu trhacích prací bude upravena technologie trhacích prací malého rozsahu a případné další použití trhacích prací malého rozsahu bude opět posouzeno nezávislým znalcem.
- 5) Budou dodrženy přípustné hodnoty dynamických účinků na stavební konstrukce, inženýrské sítě a jiná zařízení stanovené normou ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“ pro stupeň porušení 0.
- 6) Budou dodrženy přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní prostor zástavby stanovené hygienickým předpisem Nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- 7) Před zahájením trhacích prací malého rozsahu na všech pracovištích, kde bude použit elektrický roznět, bude v manipulačním prostoru provedeno měření na přítomnost bludných proudů.
- 8) V případě provedení trhacích prací malého rozsahu pomocí elektrického roznětu budou použity elektrické rozbušky se zvýšenou odolností v provedení SICCA.
- 9) Před zahájením trhacích prací malého rozsahu bude provedena pasportizace všech objektů, nacházející se v pásmu izoseisty o rychlosti kmitání 5 mm/s v souladu s návrhem trhacích prací a nezávislým znalcem stanovena jejich dynamická odolnost.
- 10) Trhací práce malého rozsahu budou prováděny pouze v době od 6:00 do 22:00 hod.

- 11) Ústí šachty bude překryto pevným těžkým krytem vylučující jakýkoliv rozlet úlomků horniny do blízkého okolí.
- 12) Během provádění trhacích prací malého rozsahu budou vedeny prstencové listy v celém úseku ražby štoly.
- 13) Trhací práce malého rozsahu při ražbě přestupní chodby budou prováděny pouze do staničení 77,6 m.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 7.7.2014 podal žadatel na OBÚ žádost o povolení trhacích prací malého rozsahu podle technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.

K žádosti o povolení trhacích prací malého rozsahu doložil žadatel dle § 28 odst. 2 vyhl. č. 61/1988 Sb. následující doklady:

- Technologický postup trhacích prací malého rozsahu, zpracovaný dne 20.6.2014 Ing. Luděkem Bartošem a Josefem Skubou, vedoucím trhacích prací.
- Návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů, vypracovaný Ing. Luděkem Bartošem, znalcem v oboru úřední měření technických otřesů a trhací práce.
- Seznam účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, vypracovaný Ing. Luděkem Bartošem, znalcem v oboru úřední měření technických otřesů a trhací práce.
- Projekt větrání, vypracovaný Ing. Petrem Sobolem, báňským projektantem, ze srpna 2014
- Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend, o stavebním povolení stavby „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“, na pozemcích parc. č. 4970 a 4990/1 v k.ú. Smíchov, ze dne 16.11.2012, č.j. MHMP-1290448 SP/2012/ODA-01/Lh, které nabylo právní moci dne 6.12.2012.

Správní řízení o povolení trhacích prací malého rozsahu bylo OBÚ zahájeno uplynutím lhůty 15-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o zahájení správního řízení (veřejné vyhlášky) na úřední desce OBÚ, tj. dnem 6.8.2014, ve smyslu § 144 odst. 2 správního řádu.

OBÚ při rozhodování o povolení trhacích prací malého rozsahu oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 144 odst. 2 správního řádu, všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení ve shora uvedené věci veřejnou vyhláškou ze dne 9.7.2014 pod č.j. SBS/21178/2014/OBÚ-02/1, resp. přípisem OBÚ ze dne 9.7.2014 pod č.j. SBS/21178/2014/OBÚ-02/2 a současně s tím je vyzval, aby při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které OBÚ nařídil rovněž veřejnou vyhláškou ze dne 9.7.2014 pod č.j. SBS/21178/2014/OBÚ-02/1, resp. přípisem OBÚ ze dne 9.7.2014 pod č.j. SBS/21178/2014/OBÚ-02/2 na den 6.8.2014, uplatnili svoje stanoviska a případné námitky. Zároveň jim oznámil, že pokud tak neučiní, budou do výroku tohoto rozhodnutí zapracována již vydaná vyjádření a stanoviska, která byla předložena žadatelem.

Rovněž v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byli všichni známí účastníci řízení OBÚ vyzváni, aby se ve lhůtě do 11.8.2014 vyjádřili k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním.

V rámci ústního jednání spojeného s místním šetřením konaného dne 6.8.2014 byli všichni přítomní účastníci řízení a zástupci dotčených orgánů státní správy seznámeni s projednávanou dokumentací a byli jim zodpovězeny všechny vznesené dotazy a vysvětleny všechny připomínky ve věci. Dále bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy oznámeno v souladu s § 36 odst. 2 a odst. 3 správního řádu, že v rámci ústního jednání spojeného s místním šetřením lze nahlédnout do podkladů projednávané věci a vyjádřit se k nim. Během ústního jednání spojeného s místním šetřením byla předložena písemná stanoviska žadatele, společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, IČ: 00005886, a Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend. Všechna předložená písemná stanoviska jsou souhlasná s tím, že souhlasí s prováděním trhacích prací malého rozsahu bez připomínek. Protokol z cit. ústního jednání spojeného s místním šetřením je evidován na OBÚ dne 7.8.2014 pod č.j. SBS/24329/2014/OBÚ/02.

Své stanovisko ve věci zaslala společnost CINET s.r.o., se sídlem Lovčenská 487/2, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 24277606, které OBÚ zaevidoval dne 8.8.2014 pod č.j. SBS/24509/2014/OBÚ-02, ve kterém je uvedeno, cit: „*Souhlasíme s prováděním trhacích prací malého rozsahu při ražbě přestupní chodby na stavbě „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“ na pozemcích parc. č. 4970 a 4990/1 v k.ú. Smíchov, bez připomínek*“.

Podmínky uvedené pod body 1 – 13) ve výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ stanovil z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Ve správním řízení o povolení trhacích prací malého rozsahu OBÚ neshledal žádné důvody bránící povolení trhacích prací malého rozsahu, a proto OBÚ tak, jak je výše uvedeno. Podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ stanovil z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů a dodržení řádného předpisového stavu.

K povolení trhacích prací malého rozsahu se váže poplatková povinnost podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 300,- Kč (Část IV, položka 60, bod 1. písm. e) Sazebníku správních poplatků). Správní poplatek byl žadatelem uhrazen v uvedené výši kolky vylepenými na shora uvedené žádosti.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 a násl. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze podáním u OBÚ. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, to znamená, musí být z něj patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Odvolání je nutno podat podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník odvolání s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby

Razítko a podpis úřední osoby

Rozdělovník:

obdrží veřejnou vyhláškou:

- 1) Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 00063631
- 2) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500/44, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505
- 3) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1, IČ: 25656635
- 4) PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27376516
- 5) Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
- 6) CINET s.r.o., Lovčenská 487/2, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 24277606

Dotčené orgány státní správy (obdrží na vědomí):

- 1) Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, IČ: 00063631
- 2) Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
- 3) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1, IČ: 71009256