



dle rozdělovníku

Váš dopis zn.	Naše č.j	Vyřizuje / linka/e-mail	Praha
	OUR.Jin.p.791-32640/08-Vei-ozn	Ing. Hana Veithová / 449 hana.veithova@praha5.cz	4. 11. 2009

**Vyrozumění účastníků řízení o doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí
o změně stavby označené**

„Stavba č.9812 – TV Na Pomezí, komunikace Na Pomezí“

a

usnesení o lhůtě k vyjádření

Podáním žadatele hlavního města Prahy, zastoupené odborem městského investora (MHMP OMI), který je zastoupen společností Výstavba inženýrských staveb, a.s., Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 (IČO 25131087), bylo dne 28. 11. 2008 u Úřadu MČ Praha 5 - odboru územního rozhodování, zahájeno územní řízení o změně stavby komunikace Na Pomezí v k.ú. Jinonice, Košíře Praha 5 nazvané „Stavba č.9812 – TV Na Pomezí, komunikace Na Pomezí“.

V průběhu řízení, po ústním jednání, které se konalo dne 6.8.2009, odbor územního rozhodování Ú MČ Praha 5 obdržel dne 3. 9. 2009 stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – Hygienika hl.m. Prahy aktualizované s ohledem na hlukové posouzení zpracovatele Ing. Vladimíra Zúbera - AKMEST, Thákulova 3, 160 00 Praha 6 nazvané „Stavba č.9812 TV Na Pomezí Praha 5 - Jinonice“ z května 2009 a dne 29. 9. 2009 stanovisko orgánu ochrany ovzduší – odboru ochrany prostředí MHMP aktualizované na základě rozptylové studie znečištění ovzduší zpracovatele Ing. Miloše Pulkrábka, Na Dolinách 1, 147 00 Praha 4 nazvanou „Stavba č.9812 TV Na Pomezí“ z května 2009.

Usnesení

Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, v rámci vyrozumění podle ustanovení § 36 odst. 3 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, o doplnění žádosti, vedené pod č.j OUR.Jin.p.791-32640/08-Vei, stanovuje podle § 36 odst. 1 citovaného zákona lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek **do 30.11.2009.**

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc. č. 431 stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Odůvodnění

Doplnění představuje pouze doplnění stanovisek na základě aktualizovaných studií (hlukové a rozptylové). Protože ostatní podklady rozhodnutí zůstávají beze změny a stanoviska jsou souhlasná, považuje stavební úřad lhůtu k vyjádření do 23.11. 2009 jako dostatečnou.


Poučení o odvolání

Proti tomuto usnesení je možno se odvolat k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebnímu, podáním u zdejšího úřadu, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. arch. Eva Čechová
vedoucí OUR MČ Praha 5

Ing. arch. *Tatiana Zacharievá*
vedoucí oddělení OUR MČ Praha 5

v zastoupení



Příloha:

1. stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. ÚPL/1064/4242/10465/09 ze dne 2. 9. 2009
2. stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-697354/2009/1/OOP/VI ze dne 23.9.2009

Rozdělovník:

I. účastníci řízení (§ 85, odst. 1, SZ) – doporučeně do vlastních rukou

- 1) Výstavba inženýrských staveb, a.s., Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4
- 2) Hl.m.Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

II. Účastníci řízení (§ 85 odst.2) - veřejnou vyhláškou

- 3) MČ Praha 5 – **úřední deska**

(+ příloha)

Pro informování účastníků řízení na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

III. Dotčené orgány: (doporučeně)

- 4) ODŽ Ú MČ Praha 5, zde
- 5) MHMP OOP, Mariánské nám.2, 110 00 Praha 1
- 6) HS hl.m.Prahy, Rytířská 12, Praha 1

Za správnost: Ing. Veithová
Stejnopis: spisy A/5

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytlířská 12, pošt. schr. 203, 110 01 Praha 1

Tel.: 296 336 756 Fax: 296 336 755

E-mail: PODATELNA@HYGPRAHA.CZ, WWW.HYGPRAHA.CZ

Výstavba inženýrských staveb, a.s.

Podolské nábřeží 1124/2

147 01 Praha 4 - Podolí

č.j.: ÚPL/1064/4242/10465/09

Vyřizuje: Ing. Kneidl

V Praze, dne 2.9.2009

Věc: „ Stavba 9812 – Na Pomezí – komunikace Na Pomezí “

Na základě žádosti investora Magistrátu hl. m. Prahy odboru městského investora, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 – Staré město, podané prostřednictvím společnosti Výstavba inženýrských staveb, a.s. Podolské nábřeží 1124/2, 147 01 Praha 4 – Podolí, dle plné moci ze dne 1.6.2007, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloženou žádost na projektovou dokumentaci pro územní řízení „ **Stavba 9812 – Na Pomezí – komunikace Na Pomezí** “ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. A) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

závazné stanovisko:

S předloženým návrhem dokumentace pro územní řízení na stavbu „ Stavba 9812 – Na Pomezí – komunikace Na Pomezí “

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být hluková studie ze stavební činnosti.
- Do dokumentace pro stavební řízení musí být zahrnuty návrhy protihlukových opatření navržených v hlukové studii.

Odůvodnění:

Dopisem ze dne 10.8.2009, čj. 23/903/2009, jste požádali o stanovisko k uvedené projektové dokumentaci pro územní řízení. Předmětem předložené dokumentace je Stavba 9812 – Na Pomezí – komunikace Na Pomezí

Projekt vypracoval o DIPRO, spol. s r.o. Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 v lednu 2007 pod č. zak. 01-05-01.


Projektová dokumentace řeší obnovení komunikačního propojení části Prahy 5 Jinonic a Košíř podél přírodní památky Vidouce resp. propojení stanice metra B – Jinonice s obytnou

částí Na Cibulkách vedoucí ulicí Na Pomezí včetně řešení 6-ti ramenné křižovatky ulic Na Pomezí, Puchmajerova, Klikatá, Pod Vidoucí, Karlštejská a Souběžná III.

Hluková studie posuzuje hlukové poměry v okolí nově obnovené komunikace a navrhuje protihluková opatření. Hlukové posouzení je vypracováno za předpokladu, že bude vysloven zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t a bude vybudována protihluková zábrana u autobusové zastávky.

Souhlase se váže na splnění podmínek stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a vyhláškou č. 503/2006 Sb., § 13 odst. 1 písm. b) o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.



Ing. Jarmila Herbrychová
vedoucí oddělení územního plánu





HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

1471
/ 30.9.09



MC05P0073PTY

Městská část Praha 5 Úřad městské části nám. 14. října 1361/4	
Datum doručení:	29-09-2009
Číslo jednací:	HC 05 48 140/2009
Počet listů příloh:	15

Úřad Městské části Praha 5
Odbor územního rozhodování
Ing.arch. Eva Čechová
ved. OUR
Nám. 14. října č. 4
150 22 Praha 5

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/linka	Datum
OUR.Jin.p.791-32640/08-Vel	S-MHMP-697354/2009/1/OOP/VI	RNDr. Potměšilová/4422	23.9.2009

Věc: Stavba č. 9812 - TV Na Pomezí, komunikace Na Pomezí, Praha 5

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy **vydává pro účely územního rozhodnutí** ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazné stanovisko a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 48 odst. 1 písm. u) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší: 14.9.2009 Ing. T. Novák

Předmětem předložené žádosti je vydání aktualizovaného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k navrhované úpravě šířkového uspořádání stávající komunikace Na Pomezí v délce cca 700m. Základním podkladem pro aktualizaci stanoviska je nová rozptylová studie znečištění ovzduší, vypracovaná v květnu 2009.

Odbor územního rozhodování Úřadu městské části Praha 5 zahájil na žádost hlavního města Prahy dne 28.11.2008 řízení o vydání územního rozhodnutí o změně stavby výše uvedené komunikace. Navrženými úpravami dojde k obnovení komunikačního propojení obytné části Na Cibulce se stanicí metra Jinonice. V rámci stavby dojde k výstavbě opěrných a zárubních zdí, dešťové kanalizace, k nezbytným přeložkám inženýrských sítí, položení vozovky a chodníku. Součástí obnovy komunikačního propojení je vybudování malé šestiramenné okružní křižovatky ulic Na Pomezí, Puchmajerova, Klikatá, Pod Vidoulí, Karlštejská a Souběžná III včetně doplnění zastávkových zálivů pro MHD.

Šířkové uspořádání komunikace Na Pomezí a obnovení komunikačního propojení obytné části Na Cibulce s Jinonicemi bylo na OOP MHMP projednáváno již v roce 2007. Komunikační propojení bylo uvažováno pro dvě varianty zátěže automobilové dopravy, definované jejími intenzitami. Na základě výsledků původní rozptylové studie bylo dne 18.6.2007 vydáno souhlasné stanovisko OOP MHMP pod čj. S-MHMP-170654/2007/1/OOP/VI.

Aktualizovaná rozptylová studie z května 2009 je rovněž zpracována pro 2 varianty a to bez omezení automobilové dopravy a s jejím omezením.

Základní podklady pro vypracování aktualizované rozptylové studie byly jejímu zpracovateli poskytnuty projektovou organizací DIPRO, spol. s r.o. na základě údajů zpracovaných Útvarem rozvoje hlavního města Prahy. Jedná se o aktualizované výhledové intenzity automobilové dopravy pro období 2015 ve variantě bez omezení a s omezením provozu, vycházející z Návrhu Územního plánu hl. m. Prahy.

Ve variantě bez omezení dopravy by ve směru na Cibulku mělo během jednoho dne směřovat 2900 vozidel, z toho 60 pomalých (lehká a těžká nákladní vozidla). Ve směru do Jinonic by mělo směřovat 2700 vozidel, z toho 50 pomalých.

Ve variantě s omezením dopravy by v každém směru během jednoho dne mělo projet 1000 osobních a dodávkových vozidel a 80 autobusů MHD.

Na základě naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřicích stanicích AIM v letech 1997 – 2007 a jejich interpretace na posuzované místo zpracovatel rozptylové studie dospěl k závěru, že průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO_2) dosahují v dané oblasti hodnot cca $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$, průměrné roční koncentrace polétavého prachu frakce PM_{10} hodnot cca $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a průměrné roční koncentrace benzenu hodnot cca $0,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2008 ve stanovených referenčních bodech v blízkosti řešené komunikace průměrné roční koncentrace NO_2 dosahovaly úrovně $20 - 21 \mu\text{g}/\text{m}^3$, průměrné roční koncentrace polétavého prachu frakce PM_{10} úrovně $20 - 22 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a průměrné roční koncentrace benzenu hodnot cca $0,45 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Příspěvky imisních koncentrací ve variantě bez omezení dopravy - varianta V1:

Ve zvolených referenčních bodech (na chráněné obytné zástavbě) přírůstky průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (NO_2) dosahují hodnot $0,088 - 0,143 \mu\text{g}/\text{m}^3$, přírůstky maximálních krátkodobých koncentrací NO_2 hodnot $1,33 - 2,17 \mu\text{g}/\text{m}^3$, přírůstky maximálního denního osmihodinového průměru CO hodnot $14,4 - 23,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a přírůstky průměrných ročních koncentrací benzenu se pohybují v tisícinách mikrogramu.

Příspěvky imisních koncentrací ve variantě s omezením dopravy – varianta V2:

Ve zvolených referenčních bodech přírůstky průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (NO_2) dosahují hodnot $0,072 - 0,12 \mu\text{g}/\text{m}^3$, přírůstky maximálních krátkodobých koncentrací NO_2 hodnot $0,93 - 1,53 \mu\text{g}/\text{m}^3$, přírůstky maximálního denního osmihodinového průměru CO hodnot $10,6 - 17,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a přírůstky průměrných ročních koncentrací benzenu dosahují jedné tisícin mikrogramu.

Celkové průměrné roční koncentrace NO_2 ve zvolených referenčních bodech ve variantě V1 by měly dosahovat $28,5 - 29,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a ve variantě V2 $28,5 - 29,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Jak vyplývá z provedených výpočtů, příspěvky sledovaných znečišťujících látek u obou variant budou malé a ani v součtu s imisním pozadím nepovedou k překračování imisních limitů.

Na základě vyhodnocení vlivu automobilového provozu na kvalitu ovzduší v okolí revitalizované komunikace Na Pomezí souhlasíme s její navrhovanou úpravou a zprovozněním. Přijatelné jsou obě uvažované varianty, rozdíl jejich vlivů na kvalitu ovzduší je jen velmi malý.

Orgán ochrany ovzduší upřednostňuje v reálném provozu organizačně zavést omezení dopravy dle varianty V2.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Závěr: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko s podmínkami - viz bod – 4,

Ing. arch. Jan **Winkler**
ředitel odboru

Příloha: dokumentace

Na vědomí: Městská část Praha 5 - životní prostředí

Městská část Praha
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1