



MC05 19187/2012

Naše č.j.
OSU.Sm.p.4970-8428/12-No-UR

Vyřizuje / telefon / e-mail
Novotná Klára / 257000314 /
klara.novotna@praha5.cz

Praha
13.04.2012

ROZHODNUTÍ **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Úřad MČ Praha 5, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c), zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle § 81 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „územní rozhodnutí“), kterou dne 06.02.2012 podal Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., IČ 00005886, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zastoupený na základě plné moci společností Metroprojekt Praha, a.s., IČ 45271895, I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, a na základě posouzení **vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona ve spojení s § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření **rozhodnutí o umístění stavby kiosku pro bezbariérový přístup do metra, systém výtahových šachet, přestupní chodby a s tím souvisejících přeložek inženýrských sítí s označením**

„Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“

na pozemcích č. parc. 4970, 4990/1, k.ú. Smíchov, Praha 5.

Popis stavby:

Na pozemcích č. parc. 4970, 4990/1, k.ú. Smíchov, Praha 5, se umísťuje zařízení pro bezbariérový přístup do stanice metra trasy B Anděl. Z úrovně povrchu povede dvojice osobních výtahů do lomené přestupní chodby, z níž povede druhá dvojice výtahů na nástupiště metra trasy B. V rámci stavby budou přeloženy kabely NN, a veřejného osvětlení.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Na nároží ulic Nádražní a Bozděchova, při jihovýchodním rohu víceúčelového objektu Zlatý Anděl, bude umístěn výtahový kiosek o rozměrech cca 3,8 x 5,3 m s pultovou střechou. Maximální výška kiosku bude 4,2 m.
2. Kiosek bude prosklený, nosná konstrukce bude ze žárově zinkované oceli.
3. Dvojice výtahů bude zabudována do výtahových šachet hloubených z úrovně povrchu na kótě cca 195 m n. m. do úrovně dna přestupní chodby v podzemí na kótě cca 167 m n.m. Celková hloubka jámy bude cca 28 m.
4. Přestupní chodba o šíři cca 5,2 m bude podkovitého tvaru o celkové délce cca 85 m bude zalomená jihozápadním směrem.

5. Přestupní chodba bude výtahovými šachtami s druhou dvojicí výtahů propojena se středním staničním tunelem.
6. Přeložky inženýrských sítí:
 - Stávající kabel NN 1 kV typu 1-AYKY bude ze stávající trasy přeložen a jeho nová trasa bude vedena ze stávající SP5 na objektu č.p. 2246, k.ú. Smíchov, severním směrem překopem přes ulici Bozděchovu a dále severním směrem v celkové délce cca 60 m do stávající TS-4220 umístěné v suterénu objektu č.p. 344, k.ú. Smíchov, Praha 5.
 - Nová trasa kabelů VO bude vedena v celkové délce cca 70 m tak, že její začátek bude v severním chodníku ulice Bozděchova, cca 4 m západně od stávajícího přechodu pro chodce, a bude vedena západním směrem cca 10 m, poté cca 34 m severním směrem souběžně s kabelem NN, v místě, kde kabel NN odbočuje, bude trasa pokračovat severním směrem ještě cca 8 m a poté cca 5 m východním směrem, kde bude naspojována na stávající vedení. Pro stožár VO č. 520918, který bude po dobu stavby dočasně zrušen, bude zřízena odbočka o délce cca 9 m. Přeložka bude řešena jako dvoufázová.
7. Projektová dokumentace vypracována tak, že :
 - stavbou nebude omezeno provozování dráhy
 - stavba nebude zdrojem ohrožování provozování dráhy a drážní dopravy
 - objekty a inženýrské sítě metra nebudou stavbou poškozeny
 - ve smyslu čl. 5.12 a 4.5 Směrnice GR DP hl. m. Prahy č. 9/2009 budou výtahové šachty, přestupní chodba a únikové schodiště řešeny jako samostatné požární úseky, bude prokázána dostatečnost zvolené požární odolnosti obvodových konstrukcí povrchového kiosku, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Výtahy budou splňovat všechny body čl. 5.12 výše uvedené směrnice a bude posouzeno zařízení VZT
 - hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru nepřekročí hygienické limity akustického tlaku L_{Aeq} 65 dB v době od 7 do 21 hodin, L_{Aeq} 60 dB v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a L_{Aeq} 45 dB v době od 22 do 6 hodin.
8. Stavba bude koordinována s těmito stavbami: Akce č. 06-01-02628 Nádražní, rekonstrukce kanalizace, Akce č. 10-01-00384 Pízeňská-Nádražní, optické připoj. objektů P5.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitkám účastníka řízení, společnosti Centrum Zlatý Anděl, s.r.o., IČ 28933729, Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2, vlastníka objektu Zlatý Anděl, Nádražní 344, Praha 5, na pozemcích č. parc. 2945/1, 2945/2, 2945/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, uplatněným písemně předáním na podatelnu Ú MČ Praha 5 a zároveň faxem dne 23.03.2012 v den ústního jednání (č.j. MC05 19247/2012), týkajících se:

- poškození majetku namílatele se nevyhovuje
- nesouhlasu s architektonickým zpracováním záměru se nevyhovuje
- nabídky diskuse o architektonické podobě vyžádání připomínek autorského týmu architektů objektu Zlatý Anděl, která není námitkou, nelze vyhovět
- návrhu namílatele na:
 - a) doplnění dokumentace o zakreslení „krátkodobého záboru stavby“, se nevyhovuje
 - b) úpravu dokumentace tak, aby byl výtahový kiosek umístěn v maximální možné vzdálenosti od fasády budovy č.p. 344, k.ú. Smíchov, Praha 5, se nevyhovuje
 - c) zohlednění připomínek namílatele v dalších stupních zpracování projektové dokumentace se nevyhovuje
 - d) umožnění využití ploch oplocení pro bezplatné umístění dočasných informačních a navigačních textů a symbolů namílatelem v průběhu výstavby nelze vyhovět.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,

žadatel, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, vlastník pozemků dotčených stavbou, Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1.

Odůvodnění:

Žadatel, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., IČ 00005886, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zastoupený na základě plné moci společností Metroprojekt Praha, a.s., IČ 45271895, I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, podal dne 06.02.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části.

Funkce stavby:

Zajištění bezbariérového přístupu do stanice metra Anděl na trase B.

Projektant:

Ing. Pavel Burian, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0007683.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, v platném znění pozdějších změn, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť plocha, na kterou se umísťuje nadzemní část stavby, je plochou DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy, kde zařízení a plochy pro Pražskou integrovanou dopravu jsou doplňkovým funkčním využitím.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, neboť splňuje požadavky příslušných ustanovení, zejména:

s čl. 4 - umísťování staveb - Při umísťování stavby byla respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánů a předložená dokumentace řeší jimi stanovené podmínky. Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí ani bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích a drahách.

s čl. 8 - vzájemné odstupy staveb - Stavba kiosku splňuje požadavky na odstupy staveb umožňující údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti související s funkčním vymezením území, návrh dále splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, požadavky ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany. Stavební předložil kladná stanoviska dotčených orgánů chránících výše uvedené zvláštní zájmy.

s čl. 13 - vliv na životní prostředí - Architektonické ztvárnění, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení navrhované stavby je v souladu s jeho významem. Stavba je umísťována v prostředí již existující zástavby a nenarušuje charakter a strukturu zástavby.

s čl. 22 - všeobecné požadavky - Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních právních předpisech. Záměr byl doložen kladnými stanovisky dotčených orgánů, které posoudily, že umístění, realizace a provoz stavby nebude překračovat stanovené limity.

Záměr byl posouzen z hlediska souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a konstatoval, že je s touto vyhláškou v souladu, neboť přímo zajišťuje bezbariérový vstup do prostor nástupiště metra Anděl. Dokumentace byla kladně posouzena Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., kladné vyjádření podala též Pražská organizace vozíčkářů.

Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:

Stanoviska dotčených orgánů:

MHMP, odbor územního plánu, č.j. S-MHMP 1214255/2011/OUP ze dne 21.12.2011

MHMP, odbor památkové péče, č.j. S-MHMP 1229634/2011 ze dne 23.01.2012

MHMP, odbor dopravy, č.j. MHMP-2549/2012/DOP-O2/No ze dne 02.01.2012

MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. S-MHMP-1210971/2011/1/OOP/VI ze dne 12.01.2012

MHMP, odbor krizového řízení, č.j. S-MHMP 1214851/2011/OKR ze dne 11.01.2012

Ú MČ Praha 5, odbor ochrany životního prostředí, č.j. MČ05/87200/2011/OŽP/wolfj ze dne 10.01.2012

Ú MČ Praha 5, odbor dopravy, č.j. MC05 372/2012/ODP/MM ze dne 02.01.2012

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, č.j. HSAA-16621-3220/ODZS-2011 ze dne 05.01.2012

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 57161/2011 ze dne 03.01.2012

Stanoviska těchto správců inženýrských sítí:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., č.j. 240000/2/240200/8/2012/Do ze dne 09.01.2012
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, jednotka Dopravní cesta Metro, č.j. 100130/3Z1660/2223 ze dne 23.01.2012
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, jednotka Provoz Metro, č.j. 10011/12/5/12/Bu ze dne
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, svodná komise, č.j. 1022 ze dne 27.01.2012
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, koordinační vyjádření č.j. 174/12/2600/Von ze dne 27.01.2012
 PREdistribuce, a.s., č.j. 25021778 ze dne 06.01.2012
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 180416/11 ze dne 28.11.2011
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. 12/Žá/ORDS/12 ze dne 04.01.2012
 Eltodo Citelum, s.r.o., č.j. EC 0400/5547/11 ze dne 13.01.2012
 Pražská teplárenská, a.s., č.j. EÚ/1876/11/DAM ze dne 27.12.2011
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. PVK 38741/OTPC/11 ze dne 05.01.2012
 České radiokomunikace, a.s., č.j. ÚTPS/OS/74988/2011 ze dne 09.01.2012
 SUPTel, a.s., č.j. 21101353 ze dne 30.12.2011
 Centronet, a.s., č.j. 559/2011 ze dne 29.12.2011
 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 172/55467-ÚP/2011-7103/44
 Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu informačních technologií a komunikací, č.j. MV-140633-1/SIK-K-2011 ze dne 21.12.2011
 ČEZ ICT Services, a.s., č.j. P3A11000128598 ze dne 06.01.2012
 T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 24.01.2012, otisk razítka na situaci
 Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 07.12.2011, otisk razítka na situaci
 ČD Telematika, a.s., č.j. 0019/2012 ze dne 02.01.2012
 ČEPS, a.s., č.j. 2930/11/CHD/Ha ze dne 06.01.2012
 Planet A, a.s., ze dne 13.01.2012, otisk razítka na situaci
 Letiště Praha, a.s., č.j. 10/12 ze dne 03.01.2012, otisk razítka na žádosti
 Kolektory Praha, a.s., č.j. 739/009/12/11 ze dne 22.12.2011
 Dial Telecom, a.s., ze dne 29.11.2011, otisk razítka na situaci
 UPC Česká republika, a.s., ze dne 23.11.2011
 GTS Czech, s.r.o., č.j. 331106161 ze dne 28.11.2011
 Sitel, spol. s r.o., č.j. 131106079 ze dne 28.11.2011
 Telia Sonera International Carrier, spol. s r.o., č.j. 231103580 ze dne 28.11.2011
 T-Systems Czech Republic, a.s., č.j. ÚR/37617/11-11 ze dne 10.11.2011

Další doklady:

Plná moc ze dne 02.12.2011 - zmocnitel Dopravní podnik hl. m. Prahy, zmocněnec Metroprojekt Praha, a.s.
 Plná moc ze dne 21.12.2011 - zmocnitel Hlavní město Praha, zastoupené Ing. Radkem Svobodou, ředitelem SVM MHMP, zmocněnec Metroprojekt Praha, a.s.
 Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 20.12.2011
 Útvar rozvoje hl. m. Prahy, č.j. 2485/2011 ze dne 26.01.2012
 Obvodní báňský úřad v Kladně, č.j. SBS/39675/2011/OBÚ-02/1 ze dne 22.12.2011
 ČR - Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, č.j. 533-1010 103Ju ze dne 04.01.2012
 Ropid, č.j. OPL/744/11/Cis ze dne 21.12.2011
 Policie ČR, krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, č.j. KRPA-86697-1/ČJ-2011-0000DŽ
 NIPI ČR, o.s., č.j. 094/2012/009 ze dne 10.01.2012
 Pražská organizace vozíčkářů, ze dne 20.12.2011
 Povodí Vltavy, s.p., č.j. 41/2012-263 ze dne 04.01.2012

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 85 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů tak, že:

odst. (1), písm. a) žadatel, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., zastoupený společností Metroprojekt Praha, a.s., *b) obec*, Hlavní město Praha
odst. (2), písm. a) vlastník pozemků dotčených stavbou Hlavní město Praha, *ti, kdo mají jiné věcné právo k dotčeným pozemkům*, vlastníci inženýrských sítí PREdistribuce, a.s., T-Systems Czech Republic a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
odst. (2), písm. b) vlastník pozemku č. parc. 2945/1 a objektu č.p. 344, k.ú. Smíchov, Praha 5, sousedícího s navrhovanou stavbou Centrum Zlatý Anděl, s.r.o.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitkám účastníka řízení, společnosti Centrum Zlatý Anděl, s.r.o., IČ 28933729, Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2, vlastníkem objektu Zlatý Anděl, Nádražní 344, Praha 5, na pozemcích č. parc. 2945/1, 2945/2, 2945/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, uplatněným písemně předáním na podatelnu ÚMČ Praha 5 a zároveň faxem dne 23.03.2012 v den ústního jednání (č.j. MC05 19247/2012), týkajících se :

- poškození majetku namílatele, resp. investice jeho společníků, znehodnocení investic mateřských společností namílatele, vizuálního zastínění nebytové jednotky a nutnosti pronajmát tuto část budovy za nižší nájemné, nutnosti poskytnutí slevy na nájemném za prostor restaurace provozované společností Prague Bowling Centers, s.r.o., a za prostor pobočky Komerční banky, dopadů samotné realizace stavby vzhledem k nájemcům objektu a majetkové újmy způsobené snížením uživatelského komfortu pronajímaných prostor, se nevyhovuje, neboť stavební úřad při rozhodování o návrhu není oprávněn posuzovat finanční zhodnocení či znehodnocení nemovitostí sousedících s navrhovaným záměrem.
- nesouhlasu s architektonickým zpracováním povrchového výtahového kiosku v souvislosti s architektonickou kvalitou objektu Zlatý Anděl a z toho plynoucího konstatování, že záměr svou estetickou kvalitou neodpovídá dané lokalitě, se nevyhovuje, neboť stavební úřad navrhovanou stavbu posoudil jako stavbu, která svým charakterem nenarušuje urbanistický a architektonický charakter prostředí. Jde o stavbu o půdorysných rozměrech cca 3,8 x 5,3 m a o výšce cca 4,2 m, která svou hmotou nemůže ovlivnit architekturu objektu Centrum Zlatý Anděl s jeho cca 8 400 m² zastavěné plochy. Navrhovaná stavba je stavbou ve veřejném zájmu, zajistí bezbariérový přístup do stanice metra Anděl a již ze své podstaty není stavbou, která by svou „estetickou/designovou kvalitou“ měla navazovat na architekturu Centra Zlatý Anděl, jak navrhuje namítatel
- nabídky diskuse o architektonické podobě vyžádání připomínek autorského týmu architektů objektu Zlatý Anděl, která není námitkou, nelze vyhovět, neboť návrh namílatele není předmětem rozhodnutí ve věci
- návrhu namílatele na:
 - a) doplnění dokumentace o zakreslení „krátkodobého záboru stavby“, se nevyhovuje, dokumentace zakreslující krátkodobého záboru obsahuje, viz. koordinační situace v příloze č. 2 dokumentace k záměru
 - b) úpravu dokumentace tak, aby byl výtahový kiosek umístěn v maximální možné vzdálenosti od fasády budovy č.p. 344, k.ú. Smíchov, Praha 5, se nevyhovuje, neboť stavební úřad smí posuzovat pouze předloženou žádost a není oprávněn žadateli navrhopvat, kde má svůj záměr umístit.
 - c) zohlednění připomínek namílatele v dalších stupních zpracování projektové dokumentace se nevyhovuje, neboť 1) není jasné, jaké konkrétní připomínky připomínky namítatel požaduje zapracovat do dalších stupňů dokumentace, 2) stavební úřad není oprávněn nařizovat žadateli, s jakými účastníky řízení má při projektové přípravě spolupracovat
 - d) umožnění využití ploch oplocení pro bezplatné umístění dočasných informačních a navigačních textů a symbolů namílatelem v průběhu výstavby nelze vyhovět, neboť stavební úřad nerozhoduje o umístění reklamních ploch na oplocení staveniště.

Územní řízení ve věci návrhu na umístění stavby uvedené ve výroku bylo zahájeno dnem podání žádosti, dne 06.02.2012. Odbor stavební úřad ÚMČ Praha 5 oznámil v souladu s § 89 stavebního zákona zahájení územního řízení dne 17.02.2012 pod č.j. OSU.Sm.p.4970-8428/12-No-ozn účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným orgánům. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 5 od 21.02.2012 do 07.03.2012. K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 na ÚMČ Praha 5.

Účastníci řízení byli současně upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko.

Při ústním jednání byly uplatněny námitky účastníků řízení, o kterých bylo rozhodnuto.

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. K ochraně veřejných zájmů přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Upozornění:


Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude zahájena stavba. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Grafická příloha rozhodnutí (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 500) bude v souladu s § 92 odst. (4) stavebního zákona pro dni nabytí právní moci územního rozhodnutí ověřena a předána žadateli.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 zákona č.500/2004 Sb. do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru stavební úřad, s potřebným počtem stejnopisů. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha 1, k rozhodnutí.


Ing. arch. Eva Čechová, MBA
Vedoucí odboru stavební úřad



Za vydání rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle pol. 18, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč, který byl uhrazen ke dni 18.02.2012.

Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500

Rozdělovník:

I. účastníci řízení (§ 85, odst. 1, SZ) – doporučeně do vlastních rukou

- 1) Metroprojekt Praha, a.s., I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IDDS ejde68g

II. účastníci řízení – informace veřejnou vyhláškou: (§ 85, odst. 2 SZ)

- 2) Ú MČ Praha 5 – **úřední deska**, (doporučeně do vlastních rukou) pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů

III. dotčené orgány - doporučeně

- 3) Ú MČ Praha 5, OŽP, zde (MC05/87200/2011/OŽP/wolfj)
- 4) Ú MČ Praha 5, ODP, zde (MC05 372/2012/ODP/MM)
- 5) HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IDDS jm9aa6 (HSAA-16621-3220/ODZS-2011)
- 6) HS hl.m. Prahy, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5, IDDS zpqai2i (HSHMP 57161/2011)
- 7) MHMP OPP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IDDS 48ia97h (S-MHMP 1229634/2011)
- 8) MHMP DOP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IDDS 48ia97h (MHMP-2549/2012/DOP-O2/No)
- 9) MHMP OOP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IDDS 48ia97h (S-MHMP-1210971/2011/1/OOP/VI)
- 10) MHMP OKŘ. Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IDDS 48ia97h (S-MHMP 1214851/2011/OKR)

IV. na vědomí:

- 11) URM – evidence ÚR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (+ situace)

Za správnost vyhotovení: Klára Novotná
Stejnopis: spisy, plány
Spisový znak: 328.3 V5

