

**Přehledový list připomínek v lokalitě 528 / U Kříže**

	KATEGORIE PŘIPOMÍNKY	SPECIFIKACE
✓	Změna zařazení lokality	Typ struktury
✓	Změna regulativů lokality	Výšková regulace
	Změna grafické části hlavního výkresu	
	Ochrana zeleně	
✓	Ochrana veřejného vybavení a infrastruktury	Vyznačení stávající občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ Tyršova) Dopravní struktura (plánované spojení Butovického a Jinonického tunelu)
	Jiné	
	Probíhající změna/úprava ÚPn	
	Podnět občanů	



**528/1**

**Zvážit změnu typu struktury z (07) modernistická na (04) heterogenní, nebo při ponechání (07) modernistické, vypustit poznámky o typické výškové dvojúrovňovosti lokality.**

Odůvodnění: Typ struktury (7) modernistická neodpovídá zcela charakteru zástavby - sice jde o „volnou zástavbu objekty v parku“, ale prakticky o jedné výškové hladině: skupina starších panelových objektů se 4 podlažími v jižní části a výstavba 90. let 20. století U Kříže s 7 - 8 podlažími.

**528/2**

**dtto 220/ Staré Butovice**

**Na hranici s lokalitou č. 220/Staré Butovice schází vyznačit na plánované RR připravené spojení Butovického a Jinonického tunelu do jednoho Jinonického. Tato připomínka je zásadní.**

Odůvodnění: Projednávané ÚR RR sice počítá se dvěma tunely a mezilehlým úsekem připraveným k pozdějšímu zakrytí, ale zpracovaná studie Pudis - Satra prokazuje reálnost spojení v dalším stupni. S ohledem na časový horizont realizace RR je vhodné zakreslit do MPP spojený Jinonický tunel.

**528/3**

**Chybí vyznačení občanské vybavenosti - ZŠ a MŠ Tyršova a objektů Univerzity Karlovy. Tato připomínka je zásadní.**

Odůvodnění: Označení stávající OV z koordinačního výkresu 03 je nutné propsat také do základního výkresu 02 a tedy i do KLZ.

**528/4**

**Vypustit z výkresu 02 rastr Výškové regulace, ponechat jako informativní ukazatel ve Schéma 03. Tato připomínka je zásadní.**

Odůvodnění: Výšková regulace pomocí čtverců 100 x 100 m je v území stabilizované lokality s jasnými objemy budov nadbytečná a nepřesná - zavádějící. Výšky hrubého rastru neodpovídají skutečné hladině. Pravidla pro dostavbu proluk či přestavbu stávajících objektů dostatečně jasně definují výšky existujících objektů a index využití lokality.